

Fitzel Euro-Trans 30-21/53X

Details



Typ	Anhänger
HU	11/2027
Erstzulassung	03/2019

Verbrauch & U **12.000 €**
Preis
Auto Sch 10.084 € (Netto)

Kraftstoffverbrauch innerorts: 0.0 l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts: 0.0 l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0.0 l/100 km
CO²-Emissionen kombiniert: ca.: 0.0 g/km
Emissionsklasse:
Umweltplakette:

Ausstattung

- HU neu

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Angebots-Nr. für Anfragen: **04174-FITZEL**

Kontakt

Auto Schrödl Pollenried
Deuerlinger Straße 14
93152 Pollenried

Tel.: 0151 67 95 09 34
E-Mail: info@josefschroedl.de

Fitzel Euro-Trans 30-21/53X

Auffahrwinkel 7,5%

Ausstattung - Euro-Trans

- ALU-Ladeplateau kippbar durch Schwerpunktverlagerung
- inkl. Senk- und Kippdämpfer
- Breite Ladeschienen 530 mm
- 2 auszieh- und seitlich verschiebbare ALU-Ladeschienen
- Zentralverriegelung für Ladeschienen
- 2 verstellbare ALU-Radanschlagbügel
- 2 "Trapez"-Rad-Sicherungsgurte (2,3m)
- Windenrohr an Vorderseite für optionale steckbare Winde
- jede 8cm einen Zurrpunkt in Reling für Ladungssicherung
- Zertifizierte Ladungssicherung: TUV Nr. LS120643021
- 2 13-pol. Stecker-Verbindungskabel, 1m.
- Beleuchtungsanlage 12V
- 8 große Schlussleuchten
- inkl. 2 Rückfahrscheinwerfer und 2 Nebelschlussleuchten
- 2 Umrißleuchten und 2 Stk. Positionsleuchten weiß vorne
- 1 starkes Gewerbe-Stützrad Ø 60 mm mit Sicherungskette
- 1 Rangier- Stützrolle vorne
- 2 Laufrollenabstützungen hinten
- Reflektierende Seitenstreifen - F-Band
- X-Line inklusive Stoßdämpfer und Liftachsvorbereitung

Ausstattung Fit-Zel® Original (Stabilität, Sicherheit, Komfort)

- 2 Stk. 550mm breite, aufgeraute Fahrbahnen
- 2 Stk. 530mm breite, aufgeraute Ladeschienen
- Vorgespanntes Plateau
- Automatische Verriegelung
- Geschraubtes, eloxiertes Fahrgestell

Boden Alu /53

- Aluminium Spezialprofile, belastbar

Reserverad Alu 13"

- 195/50 R13C 104N M+S auf Alufelge, lose.

Halter Reserverad vo ET

- Vorne, unter der Ladefläche, erreichbar durch Kippung

Bereifung 13" statt 10" X-Line

- 195/50 R13C statt 195/55 R10C Räder
- für Euro-Trans X-Line Pendelachsen

Handseilwinde AL-KO 900 kg

- Typ 901 A, 900 kg Zugkraft
- steckbar, auf Aluminium Windenhalter montiert
- 15 m Stahlseil
- inklusive Umlenkrolle, Sicherheitshaken, Anhängeschlaufe

Anti-Schlängerkupplung 3,0t

Kontakt

Auto Schrödl Pollenried
Deuerlinger Straße 14
93152 Pollenried

Tel.: 0151 67 95 09 34
E-Mail: info@josefschroedl.de

Fitzel Euro-Trans 30-21/53X

- WS 3000 (KF 30-M14)
- Überfahreinricht. ET/UT 1500mm**
- 2 Stk. 1500 x 400 mm ALU-Ladeschienen nach vorne klappbar
- für Euro-Trans /46, /53 und /60 (MPV Plateaus)
- inkl. Plateaurückhalteautomatik
- klappbares Stützrad
- Sicherung der Rampen mit speziellem Radanschlagbügel

Fahrzeugbilder



Auto Schrödl Pollenried

Auto Schrödl Pollenried

Auto Schrödl Pollenried

Kontakt

Auto Schrödl Pollenried
Deuerlinger Straße 14
93152 Pollenried

Tel.: 0151 67 95 09 34
E-Mail: info@josefschroedl.de

Fitzel Euro-Trans 30-21/53X



Kontakt

Auto Schrödl Pollenried
Deuerlinger Straße 14
93152 Pollenried

Tel.: 0151 67 95 09 34
E-Mail: info@josefschroedl.de